

Allergia kezelése VITAFON-nal

Dr. Rjabcsuk F.A. kandidátus webes írása alapján írta Bartha Ferenc
(forrás www.vsegdazdorov.ru)

Mitől és mikor jelentkeznek allergiás reakciók

Mielőtt elkezdenénk kezelni az allergiát, el kell gondolkodni rajta, mi is az allergia. Ahogyan más betegségeket is, ezt is meg próbáltuk megvizsgálni az **erőforrás szemlélet** alapján. A gyakorlat most is megmutatta, hogy igazunk volt!

A vizsgálódás részleteit átugorva, elég annyit mondani, hogy az allergia jelentkezését a máj méregtelenítő funkciójának elégtelensége okozza. (N.B. itt még nem foglalkozik azzal, hogyan, milyen utakon kerülhetnek a vérbe a toxinok/mérgező anyagok. A szervezetünk számára egy másik szervezet fehérjeje is mérgező lehet, ha bekerül a vérünkbe. Ha megesszük, megemészítjük, akkor viszont nem az. Az anyagcserénk melléktermékeként is keletkezhetnek mérgek. Hormonháztartási hiba is okozhat mérgezést.. A nyirokrendszerünk naponta akár tíz deka elhalt saját sejtet is képes feldolgozni. Ezen felül a táplálékkal bevitt fehérjékkel is van dolga! Tudni kell, hogy amit a nyirokrendszerünk nem tud feldolgozni, az végső soron a májat is terheli.

Ebben az írásban az akcentus nem az egészséges életmódon, hanem a kezelésen van.)

A méregtelenítési funkció akár kis méretű elégtelensége előbb-utóbb ahhoz vezet, hogy a vérben felhalmozódó toxinok koncentrációja eléri a kritikus szintet. Ezt a szervezet nem engedheti meg, ezért beindítja az úgynevezett **allergiás reakciókat**, amelyeknek köszönhetően kiválasztódnak a toxinok a bőrön, vagy a hörgők, orrüreg, bél nyálkahártyáján keresztül.

Kiütések jelenhetnek meg a bőrön, allergiás nátha, hörghurut, vagy hasmenés léphet fel.

A máj méregtelenítő funkciójának elégtelenségének több oka is lehet.

- Nincs elég, méregtelenítésre szakosodott sejt a májban;
- Nem elégséges a máj vérellátása;
- Nagy toxinbeáramlás a vérbe a hörgők, orrüreg, bél nyálkahártya gátfunkciójának károsodása miatt (megnövekedett a nyálkahártyák elhalt sejtjeinek száma, amelyekből nem regenerálódnak elegendő).

A hagyományos gyógymód, az allergiás reakciók elnyomása a legtöbb esetben elvileg is hibás, mivel a toxinok felhalmozódásához és jövőbeli komoly szövődményekhez vezet. Egyébként elfojtani, elnyomni csak bizonyos ideig lehet, mert a szervezet, tudván a toxin felhalmozódás komolyságát, megtalálja a gyógyszerkészítmények blokkolásának módját, a hatékonyságuk így lecsökken.

A megoldás magától adódik! Javítani kell a máj méregtelenítő funkcióját, helyre kell állítani a a hörgők, orrüreg, bél nyálkahártya védőgátfunkcióját. Úgy reméltük, hogy a májra irányuló mikrovibrációs kezeléssel megszüntethetőek az allergiás reakció kiváltó okok. Jelentős mértékben beváltak a remények. Meg kell viszont említeni, hogy az allergiás reakciók csak 6-9 hónap múlva szűnnek meg, és több éve húzódó betegség és allergiás reakció elnyomó gyógyszeres kezelés esetén még ennél is több idő kell! Evidens, minél több toxin halmozódott fel a szövetekben, annál tovább kell várni az allergiás reakciók megszűnésére. Viszont annak, aki évek óta szenved az allergiától, még 1 év sem túl hosszú idő. Az a fontos, hogy az eredmény előbb-utóbb bekövetkezik. ...

Amint a máj képes lesz megküzdeni a méregtelenítéssel,
a szervezet magától beszünteti az allergiás reakciókat! ...

Kiegészítő diétás tanácsok

Allergiánál főtt/párolt és nem nyers zöldségek fogyasztása ajánlott, hogy az emésztőrendszer nyálkahártya károsodását csökkentsük. Heti 2-3 napon fehérjeszegény étrendet kell tartani, zsiradékot viszont bőven kell fogyasztani, mivel ezek a nyálkahártya építőelemei.


10 évesnél idősebb gyerekek és felnőttek vitafonozása allergia estén:

Kezelendő terület	Minden területet naponta 1-3-szor kell kezelni			
	Üzem mód	Első kezelés	Vitafonozási idő növelési tempója	Maximális vitafonozási idő
Vese, "K"	2	10 perc	+ 2 perc naponta.	30 perc
Máj, "M"	1	5 perc	+ 1 perc kétnaponta	10 perc
Máj, "M5"	1	5 perc	+ 1 perc kétnaponta	10 perc
Gerinc "E40"	1	5 perc	+ 1 perc kétnaponta	10 perc

A hatás arányos a napi kezelések számával és az összesített napi kezelési idővel. A vitafonozási idő növelési tempójának emelése nem ajánlott!

Az idő lerövidítése céljából egyszerre 2 darab Vitafon-T készüléket is lehet használni.

Területek elhelyezkedése:



Megjegyzések a képekhez:

„L”, azaz tenyészélességnyi távolsággal följebb/lejjebb végzik a gerincen a következő kezelést. M5 a bordák fölött van, M a bordák alatt.